デスクトップロールラミネーター カタログ 2014

DESKTOP ROLL LAMINATOR SERIES 2014

2014 DESKTOP ROLL LAMINATOR SERIES

www.accobrands.co.jp since 1961

DESKTOP ROLL LAMINATOR
デスクトップロールラミネーター

DH360
A3サイズ対応

ワンマンオペレーションで手軽に必要な数量分を作業できるオンデマンド用ラミネーター。

- 1人でも効率的な作業を実現する、最大加工速度は1.2m/分！
- 加工物の反り返りを未然に防止するデカール機能を搭載！
- アンダーを使用しない仕様で、ラミネート加工後の手間を軽減。

DH360 560,000円＋税

サイズ	W569×D1,052×H633mm
質量	62.0kg
電源	AC100V[50/60Hz]
消費電力	650W
加工幅	A3サイズ対応(最大340mm)
加工速度	0～1.2m/分[50/60Hz]
加工温度	(常温)～140℃(可変式)
加熱方式	赤外線ヒーター方式
最大ラミネート厚	5.0mm
ウォームアップタイム	約10分

AE720
A1サイズ対応

ローラー幅720mmのワイド仕様がうれしい、ヒートアシスト付コールドラミネーター。

- ワイド仕様の720mmのローラー幅がさまざまな加工物に対応！
- 従来の加温機構ではないヒートアシスト機能が、美しい仕上がりを実現！

AE720 オープンプライス

サイズ	W970×D530×H550mm
質量	47.0kg
電源	AC100V[50/60Hz]
消費電力	700W
加工幅	A1サイズ対応(最大720mm)
加工速度	0～2.0m/分[50/60Hz]
加工温度	(常温)～50℃(可変式)
加熱方式	赤外線ヒーター方式
最大ラミネート厚	20mm

商品を安全にお使いいただくために
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。
- サイズはすべて外形寸法です。幅(W)×奥行き(D)×高さ(H)
- ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。

POPやバナー印刷、屋外サインなど大判の印刷物もスムーズにラミネート。
コンパクトながら本格的な加工を可能にするデスクトップロールラミネーター。

GDRB316A3

A3サイズ対応

ラージサイズの加工を手軽にこなす
A3対応ロールラミネーターのエントリーモデル。

NEW

●加工物の厚みに応じてローラーの高さを微調整可能！
●液晶パネルで温度や速度を簡単セッティング！

GDRB316A3 250,000円＋税

サイズ	W615×D450×H285mm	加工速度	0～1.4m/分[50/60Hz]
質量	31.0kg	加工温度	(常温)～130℃(可変式)
電源	AC100V[50/60Hz]	加熱方式	赤外線ヒーター方式
消費電力	1,050W	最大ラミネート厚	5.0mm
加工幅	A3サイズ対応(最大316mm)	ウォームアップタイム	約10分(110℃設定時)

GDRB635A1

A1サイズ対応

バナー印刷やポスターなど大判加工もスムーズな
A1対応ロールラミネーター。

NEW

●加工物の厚みに応じてローラーの高さを微調整可能！
●液晶パネルで温度や速度を簡単セッティング！

GDRB635A1 430,000円＋税

サイズ	W910×D450×H285mm	加工速度	0～1.4m/分[50/60Hz]
質量	46.0kg	加工温度	(常温)～130℃(可変式)
電源	AC100V[50/60Hz]	加熱方式	赤外線ヒーター方式
消費電力	1,200W	最大ラミネート厚	5.0mm
加工幅	A1サイズ対応(最大635mm)	ウォームアップタイム	約20分(110℃設定時)

GDRH355A3

A3サイズ対応

アプリケーションや加工物の特性・加工方式に応じて、
緻密な設定ができる多機能マシン。

NEW

●コールドラミネート加工もできる巻取装置を標準装備！
●加工物の厚みに応じてローラーの高さを微調整可能！
●液晶パネルで温度や速度を簡単セッティング！

GDRH355A3 420,000円＋税

サイズ	W650×D490×H450mm	加工速度	0～3.0m/分[50/60Hz]
質量	50.0kg	加工温度	(常温)～150℃(可変式)
電源	AC100V[50/60Hz]	加熱方式	赤外線ヒーター方式
消費電力	1,300W	最大ラミネート厚	5.0mm
加工幅	A3サイズ対応(最大330mm)	ウォームアップタイム	約8分(110℃設定時)

GDRH655A1

A1サイズ対応

加工における多様な要求に対応する、
A1対応ロールラミネーターの決定版。

NEW

●コールドラミネート加工もできる巻取装置を標準装備！
●加工物の厚みに応じてローラーの高さを微調整可能！
●液晶パネルで温度や速度を簡単セッティング！

GDRH655A1 609,000円＋税

サイズ	W1,000×D490×H450mm	加工速度	0～3.0m/分[50/60Hz]
質量	65.0kg	加工温度	(常温)～150℃(可変式)
電源	AC100V[50/60Hz]	加熱方式	赤外線ヒーター方式
消費電力	1,300W	最大ラミネート厚	5.0mm
加工幅	A1サイズ対応(最大635mm)	ウォームアップタイム	約10分(110℃設定時)

DESKTOP ROLL LAMINATOR SERIES 2014

アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
（旧　日本ジー・ビー・シー株式会社）
www.accobrands.co.jp

本　　社　〒164-8721　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー
(03)5351-1926

大 阪 営 業 所　〒541-0045　大阪府大阪市中央区道修町1-2-2 花房ビル
(06)6229-3343

■お求めは技術と信用のある当店へ。